




SWACE





Egészítse ki életstílusát a kényelmes Swace hibrid kombival.
Bárhová is tartson, élvezze az egyensúly és elegancia kifinomult érzését.
Tágas, kényelmes, hatékony és remekül használható a mindennapok során.
Élvezze ki, hogy mostantól minden egyes nap több minőségi
idővel rendelkezik – ráadásul gazdaságosan.




Mozogjon
elegánsan



Mozogjon elegánsan

Az élet egy utazás – élvezze még jobban szeretteivel a Swace-ben. A könnyű, stabil irányíthatóság növeli a mindennapi vezetés örömét. A tágas tér utat nyit a szabadidős lehetőségek számára. Bármerre is visz az útja, emlékezetes élmények várják.



Mozogjon elegánsan

Utazzon élete főútjain és mellékútjain is a természettel harmóniában. A hibrid csúcstechnológia tisztább, üzemanyag-takarékosabb vezetést kínál az erőteljes gyorsulás örömeinek feláldozása nélkül. Járra át az elégedettség és a büszkeség érzése a Swace-szel.



Sportosan kifinomult

A dinamikus és sportos Swace minden szögből elragadó. Sportos orr-részét a karakteres, BI-LED* fényszórók és a nagy méretű, méhsejtmintás hűtőrács uralják. A stabil útfekvés érzetét nyújtó, alacsony és széles sziluett kifinomult részletei és különleges kisugárzása vonzzák a tekinteteket, míg Ön suhan az utakon.

* GLX felszereltség esetén





Élvezze az egyszerű eleganciát

Az elegáns belső tér tágas, nyitott és kényelmes érzetet nyújt minden utas számára, elöl és hátul egyaránt. A széles kialakítású műszerfal lendületes íve dinamizmust sugároz, és az ajtókárpittal egységet alkotva hozzájárul a pihentető utazáshoz, és kényelmes panorámahatást áraszt. A puha párnázás, a fekete panelek, valamint a sportos, krómozott és ezüst díszítések kombinációja az egész utastérben hangsúlyozza a prémium minőség és a részletekre való odafigyelés harmonikus együttesét.



Mérőóracsoport

A stílusos világítással ellátott mérőóracsoport jól látható és könnyen leolvasható. A központi 7 colos multiinformációs kijelzőn található sebességmérő szabadon átkapcsolható analóg vagy digitális módra.




Háttérvilágítás (GLX)

A kartámaszok, az első konzoltálca és az első középső pohártartó körüli lágy háttérvilágítás növeli a sötét területek láthatóságát. A nyugalom és minőség érzetét magasabb szintre emeli, és elegáns atmoszférát teremt.


8 colos multimédiás audiorendszer

Az AM/FM/DAB rádió, a Bluetooth® funkció, a kormánykeréken található vezérlők még élvezetesebbé teszik a vezetést. A rendszer Apple CarPlay segítségével kapcsolódik az iPhone-okhoz, illetve Android Autóval™ és MirrorLinkkel™ a kompatibilis okostelefonokhoz.

* A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc bejegyzett védjegye.



Az Apple CarPlay az alábbi linken felsorolt országokban érhető el:
<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
 • További részletek, beleértve az Apple CarPlay-jel kompatibilis iPhone modelleket, az alábbi helyen érhetők el:
<http://www.apple.com/ios/carplay/>
 • Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.



Az Android Auto™ az alábbi linken felsorolt országokban érhető el:
<https://www.android.com/auto/faq/>
 • A legtöbb okostelefon, amin Android 5.0+ fut, kompatibilis Android Autóval™:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
 • A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.



Vezeték nélküli töltő (GLX) és bemeneti csatlakozók

Könnyen töltheti okostelefonját a beépített Qi vezeték nélküli töltővel (csak a GLX esetében). A két USB- és egy AUX-csatlakozót könnyedén eléri a vezető és az elülső utas is.



Fűtött kormánykerék és első ülések

Hideg téli időben a fűtött kormánykerék melegen tartja kezeit, míg a két első ülés párnázásában és háttámlájában található fűtés tovább növeli a komfortérzetet.



Képzeld el a lehetőségeket

A Swace vezetése több dolgot tesz lehetővé. Nagy méretű, bővíthető poggyásztartója nem csupán a hétköznapi tevékenységeket teszi könnyebbé, hanem a családi kirándulásokat is: a teljesen sík rakodófelületen hatékonyan elhelyezhetők a különféle poggyászok. A tágas utastérben mindenki kinyújtózhat és lazíthat, míg a kényelmes tárolókban karnyújtásnyi távolságban tárolhatjuk kisebb személyes dolgainkat.



Nagy poggyásztér

A nagy méretű 596 literes* poggyásztér tágas teret biztosít a különféle poggyászoknak, és megnagyobbítható a hátsó ülések lehajtásával. A poggyász be- és kirakodását leegyszerűsíti a szélesen nyíló csomagterajtó, és a csomagok is könnyen hozzáférhetőek, hiszen, az akár le is szerelhető csomagterőről egy érintéssel visszahúzható. A szőnyeggel borított fedőlap megfordítható, így műanyag borítású oldalával felfelé alkalmassá válik nedves vagy szennyezett dolgok tárolására, illetve leengedhető, a magas tárgyak berakodásához.

* A Német Autóipari Szövetség (VDA) mérési módszere alapján.



Megfordítható fedőlap (szőnyeges oldal felfelé)



Megfordítható fedőlap (műanyag oldal felfelé)



2 állású fedőlap, alsó pozíció



Kesztyűtartó

Első konzoltáca vezeték nélküli töltővel (GLX)

Első konzoltáca (GL+)

Első pohártartók


Középső konzoldoboz

Első ajtórekeszek

Hátsó ajtórekeszek

Zseb az utasülés háttámláján

Hátsó középső kartámla és pohártartók



Mozogjon
elegánsan






Használja a hibrid erejét

Tapasztalja meg a környezettudatosabb életstílus nyújtotta elégedettséget. A csúcstechnológiás hibrid rendszer optimális hajtást biztosít a Swace számára az elektromotor, a benzinmotor vagy mindkettő használatával, a vezetési körülményektől függően. Nem csupán nagymértékű üzemanyag-takarékosságot és alacsony kibocsátást, hanem zökkenőmentes és erőteljes gyorsulást is biztosít, ami kifejezetten élvezetessé teszi a vezetést.

Hibrid rendszer

Az elektromotor csendesen és zökkenőmentesen beindítja a Swace-t, és egyedül hajtja alacsony sebességen. Magasabb sebességen és intenzív gyorsulásakor az elektromotor és az erős, mégis nagymértékben üzemanyag-takarékos 1,8 literes benzinmotor hajtja a Swace-t, miközben szükség esetén a hibrid akkumulátor töltését is biztosítja. Ha az akkumulátor töltöttségi állapota alacsony, a benzinmotor vezetés közben tölti az akkumulátort az inverteren keresztül, illetve az elektromotor a regeneratív fékezés során keletkező energiát használja áramgenerálásra és az akkumulátor töltésére. Ha megállítja a Swace-t, az összes egység leáll az energiavesztés megakadályozása érdekében.




EV vezetési mód

Ha lakott területen vagy zárt parkolóban vezet, és aggódik a gázkibocsátás és zaj miatt, válassza a fenti módot a benzinmotor leállítására és vezesse a Swace-t pusztán elektromos energiával*.

* Az EV vezetési mód elérhetősége és az EV módban való vezetés maximális utazási távolsága a jármű állapotától és az akkumulátor töltöttségi szintjétől függ.


Vezetési ciklus Hibrid akkumulátor (használat) Hibrid akkumulátor (töltés) Inverter Elektromotor Benzinmotor





Vezessen kedve szerint

A Swace-t vezetve nemcsak kényelemben érezheti magát, de a kifejezetten könnyű irányíthatóságnak köszönhetően magabiztosnak is. Minden út örömteli a vezetési kényelemnek, a könnyű, rezponzív kormányzásnak, valamint a rugalmas vezetésmód-kiválasztásnak köszönhetően. A jármű stabilan és pontosan irányítható az éles kanyarokban is az alacsony súlypontnak, az Aktív kanyarodássegítő (ACA) funkciónak, valamint a finomhangolt felfüggesztéseknek köszönhetően.



Vezetési mód kiválasztása

A vezetési mód kiválasztás lehetővé teszi a vezetőnek, hogy válasszon a NORMAL, ECO vagy SPORT módok közül a vezetési körülmények vagy vezetői preferenciák szerint.

NORMAL mód


Az utazás, stabilitás és üzemanyag-takarékosság optimális egyensúlyához válassza ezt a módot. Ideális szokványos vezetési feltételek mellett.

ECO mód

A fenti mód a fokozatosabb fojtószelepválaszton, illetve a csökkentett légkondicionáló-használaton keresztül növeli az üzemanyag-takarékosságot. A megállás-elindulás rendszerű városi vezetés közben hasznos.


SPORT mód

Válassza ezt a módot, ha gyors és erőteljes gyorsulásra van szüksége, például a kanyargós utakon az agilisabb válaszreakció eléréséhez.



Aktív kanyarodássegítő (ACA)

Ez a funkció éles kanyarok esetén a belső kerekeket fékezi, hogy megakadályozza a jármű alulkormányzását. Ennek eredményeképpen Ön az elvárásainak megfelelően simábban be tudja venni a kanyarokat, és abban is segít, hogy uralja a járművet.



Felfüggesztések

A kiemelkedően stabil irányíthatóságot és a vezetési komfortot támogatja a MacPherson rugóstagú első, és kettős keresztlengőkaros hátsó felfüggesztés. Az első felfüggesztések emellett lineáris kormányzási válaszreakcióra is optimalizáltak közepes és magas sebességen való kanyarodásnál.



Nyugodtan vezethet

Bárhová is utazik barátaival vagy szeretteivel, a korszerű vezetéstámogató rendszerek növelik biztonságérzetét, így Ön nyugodtan élvezheti az utazást. A vezetéstámogató funkciók intelligensen monitorozzák környezetét, és nem csupán a balesetek valószínűségét csökkentik, hanem a parkolást is leegyszerűsítik. Emellett segítenek a járművet a sávon belül tartani, könnyebbé teszik a megállás-elindulás típusú haladást, és még sok minden mást.



Ütközésmegelőző rendszer (PCS)

Az ütközésmegelőző rendszer egy milliméteres hullámhosszú radar és egy egylencsés kamera segítségével figyeli az utat, így segít megelőzni egy lehetséges ütközést más autókkal, motorkerékpárokkal, járművekkel, valamint gyalogosokkal és kerékpárosokkal is. Az alábbi funkciókat használja: ütközés előtti figyelmeztetés, fékasszisztens és fékrendszerek, valamint a vészhelyzeti kormánykorrekciót, ami segít akadályok elkerülésékor a járművet sávon belül tartani.



Sávkövető asszisztens (LTA)

Amikor a sávkövető asszisztens véletlenszerű sávelhagyás lehetőségét észleli, akkor részben rásegít a kormányzásra, hogy a jármű a sáv közepén maradjon, megakadályozva ezzel a sávelhagyást vagy az útról való letérést. A fenti rendszer magába foglalja a sávelhagyás figyelmeztetés, automatikus kormánykorrekció, kóválygás figyelmeztetés és sávtartó funkciókat. Amikor az LTA aktív, a vészhelyzeti vezetésleállító rendszer (EDSS) is működésbe lép. Ha az EDSS azt érzékeli, hogy a vezető egy előre meghatározott ideig nem használja a kormányt vagy a pedálokat, figyelmezteti, hogy térjen vissza a vezetéshez. Amennyiben a vezető nem reagál, az EDSS lelassítja és megállítja a járművet a sávjában, miközben vészjelzést ad a környező forgalomnak.



Forgalmi jelzések felismerése (RSA)

A forgalmijelzés-felismerő (RSA) figyeli az utat, és ha útjelző táblát érzékel, a multiinformációs kijelzőn megjeleníti azt. A rendszer kompatibilis a sebességkorlátozás, előzni tilos, lakóövezet, előzési tilalom vége és egyéb európai forgalmi jelzésekkel.



Adaptív tempomat (DRCC)

A DRCC automatikusan kellő távolságot tart fenn az autó és az előtte haladó gépjármű között, és leállítja az autót, amikor az előtte haladó gépjármű megáll. Ha az autó előtt nem halad másik gépjármű, akkor a rendszer a sebesség beállításának megfelelően állandó sebességet tart. Amennyiben a külső sávban haladunk, a rendszer segít megakadályozni, hogy akaratlanul leelőzzünk egy, a belső sávban haladó járművet, azáltal hogy annyira lelassítja az autót amennyire szükséges ahhoz, hogy fenntartsunk egy adott követési távolságot.



Holtterfigyelő (BSM)*

A sávváltás biztonságosabbá válik azáltal, hogy a BSM a jármű mindkét oldalán észleli a hátsó holtterekben haladó, vagy azokhoz közelítő járműveket. Amikor a hátsó holtterben egy jármű közeledik, vagy megközelíti azt, a BSM figyelmeztető hangot ad és egy LED-ikon jelenik meg az adott oldal külső visszapillantó tükrében. A biztonságos kiszállást támogató rendszer (SEA) ugyanezt a technológiát használja, hogy figyelmeztesse az utasokat, ha nem biztonságos kinyitni egy ajtót vagy kiszállni a járműből.



Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (RCTA)*

Amikor a parkoló gépjárművel tolatni szeretnénk, az RCTA segít a sofőrnek elkerülni az ütközést. Ha a hátsó holtterben közeledő járművet észlel, akkor a rendszer figyelmeztető hangjelzést ad, a kijelzőn megjeleníti a közeledő járművet és a külső visszapillantó tükrökön villogni kezdenek az ikonok.



Távolságifényszóró-asszisztens (AHB)

Az AHB automatikusan átkapcsol a fényszóró és tompított fény között, amikor szükséges, hogy a vezető számára tiszta láthatóságot biztosítson, csökkentse a kényelmetlen mozdulatokat, illetve a fényszóró vakítását a szembejövő forgalom számára éjszakai vezetés közben.

Megjegyzések: Az egylencsés kamerának, a milliméteres hullámhosszú radarnak, valamint az ultrahangos radaroknak is léteznek korlátai az utakadályok, sávok és forgalmi jelzések felismerésében. Előfordulhat, hogy az útférfázis, a látási viszonyok és az időjárás függvényében nem működnek megfelelően. Kérjük, ne bizza rá magát a rendszerre, mindig vezessen biztonságosan. További részletekért forduljon helyi márkakereskedőjéhez, vagy látogasson el hivatalos weboldalunkra.

* GLX felszereltség esetén



Mozogjon
elegánsan

Külső és belső

GLX



GL+



Külső színek



Platinafehér gyöngyház (089)



Titánfehér szolid (040)



Párdüfekete metál (209)



Dióbarna metál (4W9)



Holdfényezüst metál (110)



Manhattanszürke gyöngyház (1J6)



Bársonykék metál (8X8)



Olivazöld metál (6X1)

Tartozékok



Hátulólékhárító-védő fólia



Téli keréktárcsa



Kerékőr



Kilincsvédő fólia



Kulcstartó tok



Küszöbvédő



Csomagtérelválasztó háló



Csomagtérelválasztó háló – horizontális



Állítható tetőcsomagtartó

FELSZERELTSÉG

Üzemanyag		Benzin	
Motor		1,8 l Hibrid	
Meghajtás		2WD	
Sebességváltó		CVT	
Felszereltség		GL+	GLX
FÜTŐMŰ			
Abronsok és keréktárcsák	205/55R16 + könnyűfém keréktárcsa	S	S
Defektjavító készlet		S	S
KÜLSŐ FELSZERELTSÉG			
Tetőcsín	Ezüst	S	S
Légtérelő	Tetőőlj spoiler (légtérelő)	S	S
Külső kilincsek	Színrefűjt	S	S
Csomagtérajtó-nyitó	Elektromágneses	S	S
LÁTHATÓSÁG			
Fényszórók	BI-LED (Tomplitott fényszóró / Távolsági fényszóró)	-	S
	Parabola-LED (Tomplitott fényszóró / Távolsági fényszóró)	S	-
	Hazakísérő fény	S	S
Fényszórómagasság-állítás	Manuális	S	S
Automata világításvezérlés		S	S
Helyzetjelző és menettfény	LED	S	S
Első ködlámpa	LED	S	S
Ködlámpák	Eiől	S	S
	Hátul	S	S
Kombinált hátsó lámpák	LED	S	S
Zöld színezésű üvegezés		S	S
Sötétített üvegezés	Hátsó ablakok	S	S
	Hátsó háromszögablakok	S	S
	Hátsó szélvédő	S	S
Ablaktörölő	Eiől: 2 fokozat (lassú, gyors) + állítható szakaszos törölés + mosás	S	S
	Hátul: 1 fokozat + szakaszos törölés + mosás	S	S
Automata ablaktörölő		S	S
Fűtött felület az első ablaktörölő lapátok alatt		S	S
Hátsószélvédő fűtés		S	S
Külső tükrök	Színrefűjt	S	S
	Elektromosan állítható	S	S
	Automatikusan behajtható	S	S
	Fűthető	S	S
	Beépített irányjelző	S	S
	Holtlérfigyelő-visszajelzés a külső tükrökben	-	S
Tükröződésmentes visszapillantó tükrök	Automatikusan elsötétedő belső tükrök	S	S
KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL			
3 küllős kormánykerék	Bőrborítású	S	S
	Fűtött	S	S
	Audiorendszer kapcsolói	S	S
	Telefonkihangsóító kapcsolói	S	S
	Dönthető állítás	S	S
	Teleszkopikus állítás	S	S
	7 colos, színes LCD	S	S
	Óra	S	S
	Külső hőmérséklet kijelzése	S	S
	Fogyasztás kijelzése	S	S
A műszeregyesébe épített információs kijelző	Megtehető távolság	S	S
	Sebességfokozat kijelzése	S	S
	ECO vezetési segéd	S	S
	ECO hatékonyság-kijelző	S	S
	Elektromotor	S	S
	Vezetési információk	S	S
	Figyelmeztető jelzés: fényszórók	S	S
	Vezetőoldali biztonsági öv emlékeztető	S	S
Utasoldali biztonsági öv emlékeztető	S	S	
Hátsó ülésbiztonsági öv emlékeztető	S	S	
Műszerfal díszítése	Krómszatén	S	S
Műszerfal középső díszítése	Krómszatén és Zongoralakfkete	S	S
Puha tapintású műszerfal		S	S


FELSZERELTSÉG

Üzemanyag		Benzin		
Motor		1,8 l Hibrid		
Meghajtás		2WD		
Sebességváltó		CVT		
Felszereltség		GL+	GLX	
KÉNYELEM				
Elektromos ablakemelő	Eiől	S	S	
	Hátul	S	S	
Központi zár	Kapcsolóval a vezetőoldalon	S	S	
Távírányítós központi zár	Vészvillogó-visszajelzéssel	S	S	
Intelligens nyitási és zárási rendszer	Nyomógombos indítási rendszer	S	S	
	Intelligens ajtózárendszer	-	S	
Klimaberendezés	Automata (kétzónás) S-FLOW móddal	S	S	
Fűtőberendezés		S	S	
Hátsó szellőzőnyílások		S	S	
Audio	Cápauszony-tetőantenna	S	S	
	DAB-antenna	S	S	
	Első hangszórók	S	S	
	Hátsó hangszórók	S	S	
	Első magashangszórók	S	S	
	8 colos érintőképernyő	S	S	
	Sebességérzékelős hangerő-szabályozó	S	S	
	Járműstabilitás-vezérlő (VSC)	AM/FM rádió	S	S
	Bluetooth®1	S	S	
	Vezeték nélküli Apple CarPlay®	S	S	
	DAB-rádió	S	S	
	Tolatókamera	S	S	
	Vezetési mód	3 mód	S	S
	Állítható sebességkorlátozó		S	S
Ülésfűtés (mindkét első ülésen)		S	S	
Hátsó fűtőcsatornák		S	S	
PTC (Elektromos kiegészítő fűtés)		S	S	
BELSŐ FELSZERELTSÉG				
Utastér-világítás	Térképolvasó lámpa eiől (LED)	S	S	
	Hátsó-utastérvilágítás - 3 állású (LED)	S	S	
Megvilágított középső tárolórekesz, pohártartó, első és hátsó ajtó		-	S	
Napellenzők	Vezetőoldalon	S	S	
	Piperetükörrel	S	S	
	Beépített megvilágítással	S	S	
	Utasoldalon	S	S	
	Piperetükörrel	S	S	
	Beépített megvilágítással	S	S	
Kapaszokdók	Vezetőoldalon	S	S	
	Utasoldalon	S	S	
	Hátul x 2	S	S	
Akasztók	Hátul x 2	S	S	
	Eiől x 2	S	S	
Pohártartók	Hátul x 2 (középső kartámasz)	S	S	
Kesztyűtartó		S	S	
Tárolórekesz kartámasszal	Szövet	S	-	
	Bőr, varrással	-	S	
Középkonzol	Műanyag	S	-	
	Bőr, varrással	-	S	
	Vezeték nélküli telefontöltő	-	S	
Váltógomb	Bőrborítású	S	S	
Elektromos parkolófék		S	S	
USB-csatlakozó (C típusú)	Első tárolórekesz	S	S	
	Első kartámasz	S	S	
12 V utastéri elektromos csatlakozó	Első tárolórekesz	S	S	
	Csomagtér	S	S	
Távrolról nyitható üzemanyag-betöltő nyílás		S	S	
Ajtókárpit anyaga	Rezgéscsökkentő burkolat	S	S	
Ajtókárpit díszítése	Króm (eiől)	S	S	
Belső kilincsek	Krómszatén	S	S	
Első és hátsó ajtókárpit anyaga	Rezgéscsökkentő burkolat	S	S	
Kartámasz (ajtó)	Szövet	S	-	
	Szintetikus bőr	-	S	

FELSZERELTSÉG

Üzemanyag		Benzin	
Motor		1,8 l Hibrid	
Meghajtás		2WD	
Sebességváltó		CVT	
Felszereltség		GL+	GLX
ÜLÉSEK			
Első ülések	Magasságban állítható ülés (vezető- és utasülés)	S	S
	Állítható fejtámasz (magasságban)	S	S
	Zseb az üléstámla hátulján (utasülés)	S	S
	Elektromosan állítható deréktámasz	S	S
Hátsó ülések	60:40 arányban osztható dőnhető háttámla (csomagtartóból is dönthető hátsó üléstámla)	S	S
	Fejtámla x 3	S	S
Üléskárpit	Szövet	S	S
Középső kartámasz (középső hátsó ülés)		S	S
CSOMAGTÉR			
Csomagtér-elválasztó (háló)		S	S
Csomagtérpadló		S	S
Akasztkák a csomagtérben	Hálóakasztó x 4	S	S
12 V elektromos csatlakozó a csomagtérben		S	S
Csomagtervilágítás		S	S
BIZTONSÁG, VAGYONVEDELEM ÉS KÖRNYEZETVEDELEM			
ABS EBD-funkcióval		S	S
Járműstabilitás-vezérlő (VSC)		S	S
Holtlérfigyelő (BSM) / Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztető (RCTA) / Biztonságos kiszállást támogató rendszer (SEA)		-	S
„Safety Sense” rendszer	Utöközésmegelőző rendszer (PCS)	S	S
	Távolságfigyelő-asszisztens	S	S
	Forgalmi jelzések felismerése (RSA)	S	S
	Adaptív tempomat (DRCC)	S	S
	Sávellhagyás figyelmeztetés	S	S
	Automatikus kormánykorrekció	S	S
	Köválys figyelmeztetés	S	S
	Sávtartó funkció	S	S
	Sávkövető asszisztens (LTA)	S	S
	Vészjelzési vezetésládlító rendszer (EDSS)	S	S
Hegymenetli elindulássegítő		S	S
Gumiabroncsnyomásra figyelmeztető rendszer (TPWS)		S	S
Parkolóradar	Eiől	-	S
	Hátul	-	S
SRS első dupla légszák		S	S
SRS oldallégszákok	Eiől	S	S
SRS függőlégszákok		S	S
SRS térdlégszák	Vezetőoldalon	S	S
Kikapcsolható utaslégszák		S	S
eCall		S	S
Biztonsági övek	Eiől: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval és állítható felső bekötési ponttal	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval x 2, 3 pontos ELR (középen)	S	S
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	x 2	S	S
Gyermekülés-rögzítés	x 2	S	S
Gyerekszék a hátsó ajtókon		S	S
Szabadon forgó zárbetét		S	S
Lopásgátló rendszer	Indításgátló	S	S
LED-DRL (Nappali menettfény)	Lámpatestbe integrálva	S	S
Harmadik féklámpa		S	S
Automatikus vészvillogó		S	S

MÉRETEK



MŰSZAKI ADATOK

Ajtók száma		5 ajtó	
Motor		Benzin	
Meghajtás		1,8 l Hibrid	
MÉRLETEK		2WD	
Hosszúság (mm)		4655	
Szélesség (mm)		1790	
Magasság (mm)		1460	
Tengelytávolság (mm)		2700	
Nyomtáv	Eiől (mm)	1530	
	Hátul (mm)	1530	
A legkisebb fordulókör sugara (m)		5,2	
Szabad hasmagasság (mm)		135	
KAPACITÁSOK			
Ülések száma (fő)		5	
Csomagtér befogadóképessége	Max. méret (liter)	1606	
	Hátsó üléstámla lehajtv (VDA módszer) (liter)	1232	
	Hátsó üléstámla felhajtv (VDA módszer) (liter)	596	
Üzemanyagtartály befogadóképessége (liter)		43	
Akkumulátorkapacitás (kWh)		3,6	
MŰTŐR			
Típus		22R-FXE	
Hengerek száma		4	
Szelepek száma		16	
Lökettérfogot (cm²)		1798	
Furat x löket (mm)		80,5 x 88,3	
Súrtási arány		13,0	
Max. teljesítmény (kW/fordulat/perc)		72/5200	
Max. nyomaték (Nm/fordulat/perc)		142/3600	
Befecskendezés		Szívócső	
ELEKTROMOTOR			
Max. teljesítmény (kW)		70	
Max. nyomaték (Nm)		185	
SEBESSÉGVÁLTÓ			
Típus		CVT	
FELEPÍTÉMÉNY			
Kormánymód		Fogasléces	
Fékek	Eiől	Hűtött tárcsafék	
	Hátul	Tárcsafék	
	Eiől	MacPherson rugóstag	
Futómű	Hátul	Kettős keresztlengőkar	
Abronsméret		205/55R16	
SÚLYADATOK			
Saját tömeg (kg)		1400-1420	
Megengedett össztömeg (kg)		1885	
TELJESÍTMÉNY			
Végsebesség (km/h)		180	
0-100 km/h (mp)		9,4	
KÖRNYEZETVEDELMI TELJESÍTMÉNY			
Környezetvédelmi szabvány		Euro 6d	
Üzemanyag-fogyasztás (WLTC) ²	Alacsony ciklus	l/100 km	4,0
	Közepes ciklus	l/100 km	3,6
	Magas ciklus	l/100 km	4,0-4,1
	Nagyon magas ciklus	l/100 km	5,8-5,9
	Kombinált ciklus	l/100 km	4,5-4,6
CO ₂ -kibocsátás (WLTC) ²		g/km	102-104

S: Standard -; Nem elérhető

¹: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, INC. bejegyzett védjegye.

²: Tájékoztató az üzemanyag-fogyasztásról és a szén-dioxid-kibocsátásról: a megadott értékeket a 715/2007/EK - (EU) 2018/1832AP európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindentkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. Az üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó értékek a Könyvjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) részeként a Könyvjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati ciklus (Worldwide light-duty test cycle, WLTC) szerint kerültek meghatározásra.

Az üzemanyag-fogyasztásra és a CO₂-kibocsátásra vonatkozó alábbi értékek a feltöltött lítiumion-akkumulátorral működtetett elektromotor és a benzinmotor kombinált használatára vonatkoznak, alacsony töltöttség esetén jellemzően magasabbak lehetnek.

Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb tényezők (pl.: extra felszereltségek és tartozékok) befolyásolhatják.

A brosrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosrában szereplő modellek adatainak, külső jegeinek, illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki márkakereskedőkhöz. A brosrú kiadásának dátuma: 2023. április. Az esetleges nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk!



A standard és választható felszereltségek országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél, mert előfordulhat, hogy az illusztrációkon olyan felszereltségű modellek láthatók, amelyek nem kaphatók az Ön országában. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot az árak, színek, anyagok, felszereltségek, specifikációk és modellek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, valamint bizonyos modellek értékesítésének megszüntetésére. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek.

A jelen katalógusban szereplő összes fotó a megfelelő engedélyek birtokában készült. A közutakon látható, rendszám nélküli járművek szerkesztett képek. A járművek egy közforgalom elől elzárt magánúton kerültek bemutatásra.

