



IGNIS





Az egyetlen ultra- kompakt SUV

Szeretnél kitűnni a tömegből? Akkor fedezd fel az egyetlen ultrakompakt SUV-ot! A városra tervezett funkciók és a merész, megkülönböztető stílus kombinációja semmihez sem hasonlítható. Vezesd Te magad, hogy minden utazás kaland legyen!

Városra tervezve



Az Ignist kifejezetten városi használatra tervezték, így tökéletes választás városlakó kalandoroknak. Az ultrakompakt karosszériaméret jóvoltából könnyű manőverezni vele a szűk utcákon is. Ennek, valamint a SUV-megjelenésnek és a crossover-tulajdonságoknak köszönhetően a városi vezetés még soha nem volt ilyen örömteli.

Ikonikus design



Merész külseje vonzza a pillantásokat, és mindenki utánafordul – ha Ignist vezetsz, nem maradsz észrevétlen. Az egyedi designelemektől az üde színválasztékig minden részlete különleges megjelenést kölcsönöz az Ignisnek. Ne csak vezess – vezess stílusosan!



Kompakt, mégis tágas

Ne hagyd, hogy a kompakt méret megtévesszen – az Ignis nagy méretű, rugalmasan alakítható csomagtérrel rendelkezik, ami tökéletessé teszi a hétközi kiruccanásokhoz.



50:50 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésekkel*2



Hátsó ülések felhajtva



Egyik hátsó ülés ledöntve



Mindkét hátsó ülés ledöntve

Poggyászkhoz alkalmazkodó csomagtér

Ledöntött csúsztatható hátsó ülésekkel az Ignis 514 l-es*3 csomagtérrel büszkélkedhet. Az 50:50 arányban osztott hátsó üléstámlák a csomagtér oldaláról is lehajthatók – lehajtásukkal a teret a különféle poggyásztípusokhoz alkalmazkodóan alakíthatod.

*1Amikor a csúsztatható hátsó ülések teljesen előre tolvá helyezkednek el.

*22WD és AllGrip modellek, GL+ és GLX felszereltség esetén.

*3A VDA (Német Autóipari Szövetség) mérési módszer alapján.

Figyelem: A csomagtérben látható, lazán elhelyezett tárgyak csak szemléltetésre szolgálnak. Indulás előtt minden csomagot megfelelően rögzíteni kell!



Jellegzetes belső tér

Az Ignis belső terének letisztult, prémium megjelenése és üde színei kiemelik városi stílusát.




Okostelefonnal összeköthető érintőképernyő (SLDA)

A hangrendszer egy érintőpaneles kijelzővel rendelkezik, amely legalább olyan intuitív, mint egy okostelefon. Csatlakoztasd okostelefonodat Bluetooth®*1 vagy USB-kábel segítségével, és használd készüléked alkalmazásait a kijelzőn, amely egyben rádióval, hátsó kamerázzal és navigációs** funkcióval felszerelt.

*1: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

**2: A Kiegészítők elérhetőségével kapcsolatban tekintsd meg a felszereltségi táblázatot, vagy fordulj a legközelebbi márkakereskedőhöz.



Works with Apple CarPlay


Az Apple CarPlay segítségével az iPhone-oddal kezelheted telefonhívásaid, böngészhetsz lejátszási listákban, küldhetsz és fogadhatsz üzeneteket, és útbaigazítást is kaphatsz hangvezérléssel (Siri) vagy a képernyő érintésével.

Az Apple CarPlay a következő linken felsorolt országokban érhető el:

<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>

További részletek, valamint az Apple CarPlay szolgáltatással kompatibilis iPhone modellek felsorolása az alábbi linken található: <http://www.apple.com/ios/carplay/>

Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.



androidauto

Az Android Autót™ kifejezetten vezetéshez fejlesztették ki. Segítségével az Android rendszert kiterjeszhetjük autónkba, így a vezetés közbeni figyelemelterelés minimalizálhatóvá válik, míg a Google szolgáltatásai segítségével, mint a Google Maps és Google Play Music még élvezetesebbé válik a vezetés. Az Android Auto™ applikáció a Google Play Store-ból tölthető le.


Az Android Auto™ a következő linken felsorolt országokban érhető el:

<https://www.android.com/auto/faq/>

A legtöbb okostelefon, amin Android 5.0+ fut, kompatibilis Android Autóval™:

https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477

A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.



MirrorLink

A MirrorLink™ számos okostelefonon található applikációt jelenít meg az autó érintőképernyőjén, hozzáférést biztosítva a készülék szolgáltatásaihoz.

A MirrorLink™ a következő oldalon felsorolt okostelefonokkal kompatibilis:

<https://mirrorlink.com/phones>

A MirrorLink™ a Car Connectivity Consortium LLC bejegyzett védjegye.



A kívánt információk mindig szem előtt

A stílusos műszeregységen található kijelzőről folyamatosan leolvashatók olyan alapinformációk, mint például üzemanyag-takarékosság, külső hőmérséklet, napszak, üzemanyag-fogyasztás és megtehető távolság. A kormánykeréken és az óracsoport mellett található kapcsolókkal kiválaszthatod, milyen információk kerüljenek kijelzésre.



Audiorendszer kapcsolói

A kormánykeréken található felhasználóbarát kapcsolókkal vezérelheted a hangerőt, audiomódokat mint például: rádió, Bluetooth®*1 és a telefonkihangsító funkciót.



Színváltozatok

A műszerfal karakteres fekete-fehér kontrasztja egyszerű kompozíció, mégis merész hatást kelt. A középkonzol és a belső ajtókapaszzkodók hangszílyos ezüst és sötétkék színe*3 kifinomult hatást kölcsönöz a belső térnek.

*3: A kiemelt színek a karosszéria színétől függően változnak.

Kiemelkedő vezetési teljesítmény

Az Ignis gyorsan reagáló motorjával, hegymeneti elindulássegítőjével és lejtmenetvezérlőjével visszaadja a vezetés izgalmát.



1,2 | DUALJET

Az Ignist meghajtó 1,2 literes DUALJET motor erőteljes motorválaszt és jó üzemanyag-hatékonyságot kínál. A kiegyensúlyozottságot számos fejlesztés biztosítja, mint például az elektronikusan szabályozott változó szelepvézelés (VVT), változó térfogatú olajszivattyú vagy az elektromos vezérlésű dugattyúhűtő fűvőkák (PIC).



ÖTSEBESSÉGES KÉZI VÁLTÓ

A sebességváltás maximális motorhatékonyságot, és visszafogott, kényelmes váltásérzetet nyújt.

CVT-váltó

A CVT-váltó alacsony sebességterületen erőteljes gyorsulási teljesítményt, nagy sebességen történő egyenletes haladásnál pedig kiváló üzemanyag-hatékonyságot nyújt.



Felfüggesztés

A könnyű, merev hidas felfüggesztés mellett, hogy finoman elnyeli az út-egyenetlenségekből eredő ütéseket, hozzájárul a könnyű, stabil kormányzási élményhez, amely azonnal reagál a vezető mozdulataira.

Az illusztráción egy AllGrip modell látható.



Hegymeneti elindulássegítő (visszagurulás-gátló)

A hegymeneti elindulássegítő átmenetileg megakadályozza (akár 2 másodpercig) az autó hátragurulását, amikor a vezető emelkedőn állva az elinduláshoz leveszi a lábát a fékről és ráteszi a gázpedálra.



Lejtmenetvezérlő (AllGrip modellek)

Meredek lejtőkön, amikor a rendszer észleli, hogy a motorfék lassítása önmagában nem elég, automatikusan működteti a féket is a sebesség csökkentésére. Ezzel a vezető fékre lépés nélkül szabályozhatja a sebességet, hogy jobban figyelhessen a kormányzásra.



Sebesség tartó automatika (GLX)

A sebesség tartó automatika használata lehetővé teszi, hogy az autó tartsa a beállított sebességet a gázpedál használata nélkül. Így kevésbé fárad el a sofőr, ha hosszú távolságot kell megtennie, vagy ha nagy sebességgel halad. Ráadásul üzemanyag-takarékossabb is a főleges gyorsítások és fékezések kiküszöbölése miatt.



ALLGRIP

Számíthatsz rá nedves vagy havas utakon - az AllGrip AUTO változatos körülmények között is magabiztos vezetést tesz lehetővé.

ALLGRIP AUTO

Az AllGrip AUTO az az optimális 4WD rendszer, amely megkönnyíti a mindennapos vezetést, különösen a csúszós vagy havas utakon. A viszkózus tengelykapcsolós négykerék-meghajtású rendszer automatikusan osztja meg a nyomatékot a hátsó kerekekkel, amikor azt érzékeli, hogy az első kerekek nem tapadnak az úton.




Kipörgésgátló (AllGrip modellek)
Ez a funkció sima indulást biztosít a sártól vagy hótól csúszós utakon. Gyorsan lefékezi a kipörgő kereket, a hajtóerőt pedig a vonóerő-szabályzás használatával a jobban tapadó kerekekre irányítja át, hogy a motor nyomatéka ne vesszen kárba.




Nagyfokú üzemanyag-hatékonyság

Nagyszerű vezetési élmény, üzemanyag-hatékonyság, amit még tovább fokoz a nagy kapacitású lítiumion-akkumulátorral felszerelt Lágý hibrid rendszer.



Lágý hibrid rendszer

A még kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás érdekében alkalmaztuk a Suzuki lágý hibrid rendszerét. A benzinmotor működését segítő lágý hibrid rendszer része egy könnyű és kompakt ISG (Integrált Indítógenerátor), mely a lassítás során keletkező energiát elektromos árammá alakítja, amit a rendszer másik részét képező, nagy hatékonyságú, kiemelkedő töltési és energialeadási jellemzőkkel bíró, 10 Ah-ás lítiumion-akkumulátorban eltárolja. Ez a kompakt gépkocsikhoz optimális hibrid rendszer a fogyasztáscsökkentés és a helytakarékoság kitűnő ötvözetét nyújtja.



Automatikus motorleállítás

A motor leáll, az elektromos berendezések pedig az akkumulátorokról működnek tovább, ami üzemanyag-megtakarítást jelent.

Újraindítás


Az ISG indítómotorként működve halkan és simán újraindítja a benzinmotort.

Elindulás/Gyorsítás

Amikor az autó elindul vagy gyorsít, az ISG ráségit a benzinmotornak*, csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.


Lassítás

Az ISG az autó mozgási energiáját elektromos árammá alakítja, amivel hatékonyan tölti az akkumulátorokat.



Könnyű és merev HEARTECT alváz

A folytonos hajlítási keret növeli az alvázmerevséget, ami alapjaiban kiváló jármű-teljesítményt nyújt, miközben a hatékony energiaeloszlással növeli az ütközésbiztonságot is. A jármű kompakt SUV-kialakítása ellenére a fenti alváz lehetővé teszi az alkotóelemek optimális elrendezését, ami kényelmesen tágas utasteret és bőséges csomagteret biztosít.



*A ráségités működése bizonyos feltételektől, például az akkumulátor állapotától függ.

Szórakoztató, mégis funkcionális

Rugalmas, funkcionális, hasznos.
Az Ignisben több van, mint gondolnád.

Tágas belső tér

Élvezd az Ignis tágas belső terét. A motortér kompakt kialakítása több helyet hagy az elől és hátul ülő utasoknak.



Csúsztható hátsó ülések a tér jobb kihasználásáért (GL+ és GLX)

A bal és jobb hátsó ülés külön előre-hátra csúsztható, amivel könnyen beállítható a kívánt lábtér, vagy az ideális pozíció a csomagok elhelyezéséhez és minden egyéb helyzetre. A hátsó ülések egyszerűen mozgathatók az üléstámlák tetején vagy az ülések alatt lévő fogantyúkkal.



Komfortos kialakítású ülés magasság

A megemelt ülés magasság nemcsak megkönnyíti a be- és kiszállást, de a szemmagasság is feljebb kerül a jobb láthatóság érdekében.

szemmagasság feljebb kerül



Vezető- és utasoldali ülésfűtés (Kivéve 2WD GL)

A légkondicionáló-fűtésen kívül az ülések is gyorsan melegíthetők, ami hozzájárul a még kényelmesebb vezetéshez.


Nagy hasmagasság

A 180 mm-es nagy hasmagasság, az autó kis mérete ellenére, hiteles SUV-megjelenést kölcsönöz az Ignisnek.



Minimális hasmagasság: 180 mm (alsó légteretelő nélkül)

Kényelmes, könnyen használható tárolóhelyek



1. Kesztyűtartó
2. Középső tálca és pohártartók
3. Zsebek és palacktartók az első ajtókon
4. Palacktartók a hátsó ajtókon
5. Hátsó box pohártartó

Kiváló manőverezés és remek gurulási jellemzők

A minimum 4,7 m-es fordulási sugárral az Ignis könnyen manőverezhető és kormányozható szűk utcákban és parkolóknak is. A nagy átmérőjű kerék és nagy hasmagasság megkönnyíti a vezetést egyenetlen és kátyús utakon.



Hazakísérő fény és Járműhöz vezető fény

A fényszórók a vezető kiszállása után még 10 másodpercig világítanak, hogy az jól lásson, míg kinyitja háza ajtaját. Amikor a vezető távirányítóval kinyitja az autó ajtaját, a tompított fény és a helyzetjelzők 10 másodpercig világítanak. Ez a kényelmi funkció megvilágítja az utat, mikor a vezető a kocsija felé megy.



Számít a biztonság

Tele okos vezetéstámogató rendszerekkel, melyek növelik a biztonságot vezetés közben.


Kettős kamera alapú vezetéstámogató rendszer (DCBS) (GL+, GLX)

Mintha csak az autónak szemei lennének, két kamera figyel az előtte haladó járműveket, gyalogosokat és a sávok vonalát. A kameráktól kapott különféle információk alapján segít a rendszer elkerülni az ütközéseket, és enyhíteni az ütközés miatt keletkező károkat figyelmeztetésekkel és automatikus fékezéssel.



Figyelmeztetés

Amikor a rendszer ütközésveszélyt észlel, csipogó jelzést ad, és a műszerfalon egy fényjelzés is megjelenik.



Automatikus enyhe fékezés

Ha fokozódik az ütközés veszélye, az autó automatikusan enyhén fékezni kezd a figyelmeztetések mellett, hogy a vezetőt segítse az ütközés elkerülésében.



Fékrásegítés

Ha a vezető a fékre lép, miközben működik a figyelmeztető fékfunkció, akkor a rásegítő funkció még erősebben fékez.



Automatikus fék

Amikor a rendszer azt észleli, hogy elkerülhetetlen az ütközés, és a vezető beavatkozás nélkül halad tovább, akkor automatikusan erősen fékez, hogy megelőzze az ütközést vagy enyhítse a károkat.

Figyelmeztetés	Különböző tényezők függvényében előfordulhat, hogy a két kamera kevésbé vagy egyáltalán nem képes bizonyos tárgyakat észlelni. Az ütközés néhány esetben elkerülhető, ha a rendszer mintegy 5 km/h és 50 km/h közötti sebességen aktiválódik (gyalogosok esetén, ha a sebesség kevesebb 30 km/h-nál). A tárgy érzékelése és mozgása függvényében lehetséges, hogy csak a figyelmeztetés hangzik el, az automata fék működésbe lépése nélkül. Más esetben a figyelmeztetés ugyanakkor aktiválódhat, mint az automata fék.
----------------	--


Sávelhagyás figyelmeztetés (GLX)

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és elhagyja a sávot anélkül, hogy a vezető indexelne, a rendszer megrezgeti a kormányt, és a műszerfalon fényjelzéssel figyelmeztet az akár figyelmetlenség miatt bekövetkező sávelhagyásra.



Sávtartás figyelmeztetés (GLX)

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és a sávon belül egyik szélről a másikra kóvályog, a rendszer csipogó figyelmeztető jelzést ad, és a műszerfalon fényjelzés is jelez. Ez felhívja a vezető figyelmét az álmosság vagy más tényező miatti belengésre.



Vészfékezésjelző

Ha a vezető hirtelen rálép a fékre, miközben 55 km/h-nál gyorsabban halad, a féklámpákon kívül a kocsis vészvillogója is automatikusan gyorsan villogni kezd, hogy figyelmeztesse a mögötte haladókat a veszélyre.



Hat légszák

Az Ignis alapfelszereltsége 6 légszákot tartalmaz. A felszereltség része a dupla elülső, az oldalsó és a függőnylégszák is.





Egyedi tartozékok

Legyen az Ignis olyan egyedi, mint amilyen te vagy!

SUV-megjelenés

A külső tartozékokkal az Ignis még határozottabb terepjáró kinézetet kap.



16 colos polírozott könnyűfém keréktárcsákkal, tetőspoilerrel, motorháztető-matricával és „króm” csomagterajtő-diszellel felszerelve.

*A színválaszték nem végleges, a változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük az elérhető színekről érdeklődj márkakereskedéseinkben!

Feltűnően színes kiegészítők*

Hangold össze a külső és belső kinézetét, és hozd létre egyedi Ignis autód!



Lazúrközépkék gyöngyház (QQD)



Korallpiros (ZNB)



Borostyánsárga metál (ZWD)



Fehér (26U)

Színes első hűtőráccsal, külső tükörburkolattal, kerékmatricával és oldalsó karosszériamatricával felszerelve.



Lazúrközépkék gyöngyház (QQD)



Korallpiros (ZNB)



Narancssárga metál (QCW)



Középszürke metál (PSG)

Légkondicionáló középső szellőzőrács, oldalsó szellőzőrácsgyűrűk, középkonzol- és belső ajtófogantyú-diszítés.



Élvezz minden pillanatot

Valahányszor vezeted az Ignist, a város egy kalanddá változik át, amely csak Rád vár. Akármikor indítod be a motort, megérezed az Ignisben rejtőző örömet, és ha elkezded vezetni, nem akarsz majd abbahagyni. Kirándulj és fedezd fel a tájat, vagy egyszerűen csak nézelődj – az Ignisnek köszönhetően minden utad emlékezetes lesz.

GLX



Homokszürke metál (DWY)

GL+



Khakiszürke metál (ZZL)

GL



Kobaltkék metál (ZWG)



Külső színek - Egytónusú



Homokszürke metál (ZYL)



Khakiszürke metál (ZZL)



Gleccserfehér gyöngyház (ZVR)



Ezüstsürke metál (ZNC)



Ónixfekete gyöngyház (ZMV)



Lángvörös gyöngymetál (ZWP)



Borostyánsárga metál (ZWD)



Kobaltkék metál (ZWG)



Ásványszürke metál (ZMW)

Külső színek - Kéttónusú



Homokszürke metál/Ónixfekete gyöngyház (DWY)



Khakiszürke metál/Ónixfekete gyöngyház (DWZ)



Gleccserfehér gyöngyház/Ónixfekete gyöngyház (CA1)



Lángvörös gyöngymetál/Ónixfekete gyöngyház (D7Z)



Borostyánsárga metál/Ónixfekete gyöngyház (CFK)

Belső szín



Ezüst



Sötétkék

Színkombinációk

Külső szín		Homokszürke metál	Khakiszürke metál	Gleccserfehér gyöngyház	Ezüstsürke metál	Ónixfekete gyöngyház	Lángvörös gyöngymetál	Borostyánsárga metál	Kobaltkék metál	Ásványszürke metál
Színkód		ZYL	ZZL	ZVR	ZNC	ZMV	ZWP	ZWD	ZWG	ZMW
Kéttónusú	GLX									
	GL+	DWY	DWZ	CA1	-	-	D7Z	CFK	-	-
	GL									
Belső szín	GLX									
	GL+	Ezüst	Ezüst	Sötétkék	Sötétkék	Sötétkék	Ezüst	Ezüst	Sötétkék	Sötétkék
	GL									

